

Bijlage

9

Verschil stil asfalt

Verschiltabel stil wegdek Monnikenweg deelgebied 3 scenario 5 Inclusief aftrek artikel 110g

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: P:\4657501\Geluid\Geluidmodel\
Model Voorgrond: Zesde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Model Achtergrond: Vijfde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Groep: Waarde=Monnikenweg / Referentie=Monnikenweg
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
04_A	Molenlaan 15	1,50	24,3	28,5	-4,2
04_B	Molenlaan 15	4,50	26,7	31,2	-4,5
03_A	Monnikenweg 36	1,50	57,1	62,4	-5,3
03_B	Monnikenweg 36	4,50	57,0	62,2	-5,3
02_A	Monnikenweg 19	1,50	45,7	51,1	-5,4
02_B	Monnikenweg 19	4,50	46,6	52,0	-5,4
01_B	Monnikenweg 17	4,50	51,7	57,4	-5,7
01_A	Monnikenweg 17	1,50	52,1	57,8	-5,7

Verschiltabel stil wegdek Oostelijke randweg deelgebied 3 scenario 5 Inclusief aftrek artikel 110g

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: P:\4657501\Geluid\Geluidmodel\
Model Voorgrond: Zesde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Model Achtergrond: Vijfde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Groep: Waarde=Oostelijke Randweg / Referentie=Oostelijke Randweg
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
04_A	Molenlaan 15	1,50	26,1	30,0	-3,9
04_B	Molenlaan 15	4,50	30,1	34,4	-4,4
01_A	Monnikenweg 17	1,50	35,9	40,5	-4,6
01_B	Monnikenweg 17	4,50	37,5	42,3	-4,8
03_A	Monnikenweg 36	1,50	36,0	40,9	-4,9
03_B	Monnikenweg 36	4,50	36,7	41,7	-5,0
02_A	Monnikenweg 19	1,50	62,4	67,5	-5,1
02_B	Monnikenweg 19	4,50	61,6	66,8	-5,1

Verschiltabel stil wegdek Komkommerweg deelgebied 4 scenario 5
 Inclusief aftrek artikel 110g

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder: P:\4657501\Geluid\Geluidmodel\
 Model Voorgrond: Zesde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
 Model Achtergrond: Vijfde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
 Groep: Waarde=Komkommerweg / Referentie=Komkommerweg
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
21_B	Delftsestraatweg 4	4,50	29,2	33,9	-4,7
21_A	Delftsestraatweg 4	1,50	27,6	32,1	-4,4
33_B	Hoefslag 10	4,50	31,4	36,2	-4,8
33_A	Hoefslag 10	1,50	28,5	33,0	-4,5
32_B	Hoefslag 9	4,50	31,7	36,7	-5,0
32_A	Hoefslag 9	1,50	29,0	33,6	-4,6
29_B	Komkommerweg 6	4,50	51,0	56,3	-5,3
29_A	Komkommerweg 6	1,50	49,6	55,0	-5,3
28_B	Komkommerweg 4	4,50	51,7	56,9	-5,3
28_A	Komkommerweg 4	1,50	50,4	55,6	-5,3
27_B	Komkommerweg 2	4,50	51,2	56,5	-5,3
27_A	Komkommerweg 2	1,50	50,0	55,3	-5,3
26_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 116	4,50	39,2	44,3	-5,1
26_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 116	1,50	38,8	43,8	-5,0
25_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 89 zuidgevel	4,50	47,3	52,6	-5,3
25_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 89 zuidgevel	1,50	45,9	51,1	-5,2
24_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 89 westgevel	4,50	50,2	55,4	-5,3
24_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 89 westgevel	1,50	48,7	53,9	-5,2
23_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 63	4,50	39,8	45,1	-5,3
23_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 63	1,50	34,1	38,5	-4,4
22_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 61	4,50	39,1	44,4	-5,3
22_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 61	1,50	36,1	40,8	-4,8
20_B	Delftsestraatweg 15	4,50	28,2	32,9	-4,7
20_A	Delftsestraatweg 15	1,50	27,5	32,2	-4,7
19_B	Delftsestraatweg 15a	4,50	30,2	35,1	-4,9
19_A	Delftsestraatweg 15a	1,50	30,0	35,1	-5,1
18_B	Delftsestraatweg 15b	4,50	30,3	35,2	-4,9
18_A	Delftsestraatweg 15b	1,50	30,2	35,3	-5,1
17_B	Delftsestraatweg 17	4,50	33,6	38,7	-5,2
17_A	Delftsestraatweg 17	1,50	32,8	38,0	-5,1
16_B	Delftsestraatweg 32	4,50	39,3	44,4	-5,1
16_A	Delftsestraatweg 32	1,50	38,6	43,7	-5,2
15_B	Delftsestraatweg 19	4,50	37,9	43,1	-5,2
15_A	Delftsestraatweg 19	1,50	37,3	42,5	-5,2
14_B	Delftsestraatweg 21 westgevel	4,50	51,4	56,7	-5,3
14_A	Delftsestraatweg 21 westgevel	1,50	50,3	55,6	-5,3
13_B	Delftsestraatweg 21 noordgevel	4,50	44,4	49,8	-5,3
13_A	Delftsestraatweg 21 noordgevel	1,50	43,0	48,3	-5,3
12_B	Delftsestraatweg 40	4,50	42,7	48,0	-5,3
12_A	Delftsestraatweg 40	1,50	41,2	46,4	-5,2
11_B	Delftsestraatweg 23	4,50	41,6	46,9	-5,3
11_A	Delftsestraatweg 23	1,50	40,1	45,4	-5,3
10_B	Delftsestraatweg 25	4,50	37,6	42,8	-5,2
10_A	Delftsestraatweg 25	1,50	37,1	42,2	-5,1
09_B	Delftsestraatweg 42	4,50	39,4	44,6	-5,2
09_A	Delftsestraatweg 42	1,50	38,2	43,2	-5,0
08_B	Delftsestraatweg 42a	4,50	37,6	42,7	-5,1
08_A	Delftsestraatweg 42a	1,50	36,6	41,5	-4,9
07_B	Delftsestraatweg 27	4,50	32,1	37,2	-5,0
07_A	Delftsestraatweg 27	1,50	32,5	37,5	-5,1
06_B	Delftsestraatweg 42b	4,50	35,7	40,6	-4,9
06_A	Delftsestraatweg 42b	1,50	34,9	39,7	-4,8
05_B	Delftsestraatweg 44	4,50	34,8	39,8	-5,0
05_A	Delftsestraatweg 44	1,50	33,8	38,7	-4,9
04_B	Delftsestraatweg 29	4,50	31,2	36,1	-4,9
04_A	Delftsestraatweg 29	1,50	31,0	35,9	-4,9
03_B	Delftsestraatweg 31	4,50	28,4	33,2	-4,8
03_A	Delftsestraatweg 31	1,50	28,2	33,1	-4,9
01_B	Delftsestraatweg 48	4,50	31,2	36,1	-4,9
01_A	Delftsestraatweg 48	1,50	28,3	32,5	-4,3

Verschiltabel stil wegdek Komkommerweg deelgebied 4 scenario 5
Inclusief aftrek artikel 110g

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: P:\4657501\Geluid\Geluidmodel\
Model Voorgrond: Zesde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Model Achtergrond: Vijfde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Groep: Waarde=Komkommerweg / Referentie=Komkommerweg
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
30_B	Overgauwseweg 18	4,50	15,1	19,9	-4,8
30_A	Overgauwseweg 18	1,50	21,7	26,6	-4,9
02_B	Delftsestraatweg 46	4,50	33,0	37,9	-4,9
02_A	Delftsestraatweg 46	1,50	31,7	36,4	-4,7
31_B	Vrederustlaan 30	4,50	21,1	25,5	-4,4
31_A	Vrederustlaan 30	1,50	19,1	23,3	-4,2

Verschiltabel stil wegdek Noordwestelijke randweg deelgebied 4 scenario 5
 Inclusief aftrek artikel 110g

Rapport: Vergelijkingstabel
 Folder: P:\4657501\Geluid\Geluidmodel\
 Model Voorgrond: Zesde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
 Model Achtergrond: Vijfde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
 Groep: Waarde=Noordwestelijke Randweg / Referentie=Noordwestelijke Randweg
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
21_B	Delftsestraatweg 4	4,50	29,2	34,3	-5,1
21_A	Delftsestraatweg 4	1,50	27,6	32,4	-4,9
33_B	Hoefslag 10	4,50	51,1	56,3	-5,2
33_A	Hoefslag 10	1,50	49,6	54,8	-5,2
32_B	Hoefslag 9	4,50	47,6	52,8	-5,2
32_A	Hoefslag 9	1,50	46,9	51,9	-5,1
29_B	Komkommerweg 6	4,50	35,9	40,6	-4,7
29_A	Komkommerweg 6	1,50	35,8	40,6	-4,8
28_B	Komkommerweg 4	4,50	37,5	42,3	-4,8
28_A	Komkommerweg 4	1,50	37,2	42,1	-5,0
27_B	Komkommerweg 2	4,50	37,6	42,8	-5,2
27_A	Komkommerweg 2	1,50	31,5	36,2	-4,7
26_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 116	4,50	32,8	37,5	-4,7
26_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 116	1,50	28,9	33,0	-4,2
25_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 89 zuidgevel	4,50	25,1	29,6	-4,6
25_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 89 zuidgevel	1,50	31,5	36,6	-5,0
24_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 89 westgevel	4,50	38,8	44,0	-5,1
24_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 89 westgevel	1,50	35,0	39,8	-4,8
23_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 63	4,50	--	--	--
23_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 63	1,50	32,7	37,8	-5,1
22_B	Schimmelpennenck van de Oyeweg 61	4,50	--	--	--
22_A	Schimmelpennenck van de Oyeweg 61	1,50	31,3	36,3	-5,0
20_B	Delftsestraatweg 15	4,50	39,6	44,9	-5,3
20_A	Delftsestraatweg 15	1,50	39,2	44,6	-5,4
19_B	Delftsestraatweg 15a	4,50	40,7	45,9	-5,3
19_A	Delftsestraatweg 15a	1,50	40,3	45,7	-5,4
18_B	Delftsestraatweg 15b	4,50	41,0	46,3	-5,3
18_A	Delftsestraatweg 15b	1,50	41,3	46,6	-5,3
17_B	Delftsestraatweg 17	4,50	42,5	47,8	-5,4
17_A	Delftsestraatweg 17	1,50	42,5	47,9	-5,4
16_B	Delftsestraatweg 32	4,50	37,1	42,5	-5,3
16_A	Delftsestraatweg 32	1,50	37,0	42,4	-5,4
15_B	Delftsestraatweg 19	4,50	44,9	50,1	-5,2
15_A	Delftsestraatweg 19	1,50	44,4	49,6	-5,2
14_B	Delftsestraatweg 21 westgevel	4,50	48,7	53,9	-5,2
14_A	Delftsestraatweg 21 westgevel	1,50	48,8	54,0	-5,2
13_B	Delftsestraatweg 21 noordgevel	4,50	47,9	53,2	-5,2
13_A	Delftsestraatweg 21 noordgevel	1,50	47,1	52,3	-5,2
12_B	Delftsestraatweg 40	4,50	41,7	46,8	-5,1
12_A	Delftsestraatweg 40	1,50	41,8	46,9	-5,1
11_B	Delftsestraatweg 23	4,50	47,1	52,3	-5,2
11_A	Delftsestraatweg 23	1,50	46,5	51,7	-5,2
10_B	Delftsestraatweg 25	4,50	41,7	46,8	-5,1
10_A	Delftsestraatweg 25	1,50	41,0	46,1	-5,1
09_B	Delftsestraatweg 42	4,50	36,9	41,9	-5,0
09_A	Delftsestraatweg 42	1,50	36,4	41,3	-5,0
08_B	Delftsestraatweg 42a	4,50	35,4	40,2	-4,8
08_A	Delftsestraatweg 42a	1,50	34,1	38,9	-4,8
07_B	Delftsestraatweg 27	4,50	39,7	44,9	-5,2
07_A	Delftsestraatweg 27	1,50	39,7	44,9	-5,2
06_B	Delftsestraatweg 42b	4,50	34,0	39,0	-5,0
06_A	Delftsestraatweg 42b	1,50	34,1	39,1	-5,0
05_B	Delftsestraatweg 44	4,50	31,6	36,5	-4,9
05_A	Delftsestraatweg 44	1,50	31,2	36,2	-5,0
04_B	Delftsestraatweg 29	4,50	37,2	42,4	-5,2
04_A	Delftsestraatweg 29	1,50	36,6	41,8	-5,3
03_B	Delftsestraatweg 31	4,50	36,4	41,6	-5,2
03_A	Delftsestraatweg 31	1,50	35,5	40,8	-5,3
01_B	Delftsestraatweg 48	4,50	31,7	36,8	-5,1
01_A	Delftsestraatweg 48	1,50	30,2	35,3	-5,1

Verschiltabel stil wegdek Noordwestelijke randweg deelgebied 4 scenario 5 Inclusief aftrek artikel 110g

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: P:\4657501\Geluid\Geluidmodel\
Model Voorgrond: Zesde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Model Achtergrond: Vijfde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Groep: Waarde=Noordwestelijke Randweg / Referentie=Noordwestelijke Randweg
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
30_B	Overgauwseweg 18	4,50	23,3	28,0	-4,7
30_A	Overgauwseweg 18	1,50	24,7	29,3	-4,6
02_B	Delftsestraatweg 46	4,50	32,1	37,0	-4,9
02_A	Delftsestraatweg 46	1,50	30,8	35,7	-4,9
31_B	Vrederustlaan 30	4,50	29,7	34,7	-5,0
31_A	Vrederustlaan 30	1,50	24,0	28,4	-4,4

Verschiltabel stil wegdek Braslaan deelgebied 5 scenario 5 Inclusief aftrek artikel 110g

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: P:\4657501\Geluid\Geluidmodel\
Model Voorgrond: Zesde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Model Achtergrond: Vijfde model scenario 2020 met extra glas hele rondweg Pijnacker zonder knip Noordweg
Groep: Waarde=Braslaan / Referentie=Braslaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
02_B	Oudeweg 30	4,50	21,1	26,5	-5,4
02_A	Oudeweg 30	1,50	21,5	26,8	-5,4
01_B	Oudeweg 52	4,50	50,7	56,7	-5,9
01_A	Oudeweg 52	1,50	50,9	56,8	-5,9