

WET GELUIDHINDER (Wgh)

Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Aan:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

t.a.v. de heer R. Broekhuijzen, afdeling RBG/team Ruimte

Postbus 1

2640 AA PIJNACKER

1. Gegevens aanvrager

Naam	: Architectenburo van Vliet
Adres	: Delftsekade 31
Postcode	: 2266 AJ
Plaats	: Leidschendam
Telefoon	: 070 327 1600
e-mail	: m.groen@architectenburovanvliet.nl
Contactpersoon	: Martin Groen
Kenmerk verzoek	: 2777-1
Datum verzoek	: 26-07-2021

2. Rechtsgrond(en)

Artikel Wgh	: Artikel 83 Wet geluidhinder
-------------	-------------------------------

3. Bouw- en bestemmingsplannen

Geldend bestemmingsplan	:
Vastgesteld bestemmingsplan	:
Ontwerpbestemmingsplan	:
Bouwplan	:

4. Korte omschrijving verzoek

Aantal en soort objecten	: Het verzoek heeft betrekking realisatie van een woning
Ligging	: Veenweg 10-12 Nootdorp
Industrieterreinen	: n.v.t.
Weg(en) binnenstedelijke gebied	: ja
Weg(en) buitenstedelijk gebied	: n.v.t.
Spoorwegen	: n.v.t.

5. Ontwerp-verzoek

Coördinatie Wgh-Wro	: nee
Ter inzage legging van/tot	: nader te bepalen
Datum openbare zitting	: n.v.t.
Opmerking/zienswijze (aantal)	: n.v.t.

6. Korte omschrijving van redenen die Aan het verzoek ten grondslag liggen

: Om de ontwikkeling aan de Veenweg 10-12 juridisch en planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

De nieuw te ontwikkelen woning is gelegen langs de in het kader van de Wet geluidhinder vastgestelde onderzoekzones.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder overschrijdt. Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek (Wet geluidhinder) blijkt dat voor deze woningen een hogere grenswaarde nodig is.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden en door de vaststelling van een hogere grenswaarde voor geluid de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen toch mogelijk te maken. De maximale ontheffingswaarde die hierbij is toegestaan bedraagt 63 dB.

Bij de bouwaanvragen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd zal

tevens d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de gevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Bijlagen

De verzochte hogere grenswaarden	: zie bijgevoegde tabel 1
Het akoestisch onderzoek	: VDLN Bouwfysica, Woning Veenweg 10 - 12 te Nootdorp geluidbelasting, kenmerk P2122.1.R1, versie 2, d.d. 15 juli 2021
Overig, te weten	:

Ondertekening

Ondergetekende verzoekt het college van B&W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp de in de bij dit verzoek behorende tabel 1 verzochte hogere grenswaarde als ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen.

Datum : 26 juli 2021

Naam en handtekening : Martin Groen

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the name 'Martin Groen'.

Tabel 1

Bron	Verzochte hogere grenswaarde in dB	Aantal woningen
Laan van Nootdorp	51	1